

PIANO DI ACCESSO COVID19 SPAZI SEDE SECONDARIA IGAG SAPIENZA - Dettaglio Uffici Laboratori

Nota: l'azione di accesso e distanziamento è basata sul criterio di avere una densità dipendente/area (ufficio o laboratorio) pari a 15 mq (con distanziamento di almeno 2 m) come da indicazioni CNR

N° LOCALE	Uffici (mq)	Laboratori ad uso condiviso (mq totali)	Depositi Archivi Altro (mq)	Unità Personale (n#)	Dipendente - Responsabile/Preposto Laboratorio	Azioni accesso e distanziamento	Presenza quotidiana o gg programmati (al mese)
Dipartimento di Scienze della Terra (DST)							
Geologia-Mineralogia, Piano Terra							
007		14,00			Conte/Conte (Nuovo Lab FTIR ex-Fluo)	Laboratorio in allestimento	Laboratorio Non Attivo
Geologia-Mineralogia, 1° Piano							
109	24,88			1	Cavinato	Accesso singolo	Accesso su richiesta preventivamente autorizzata
125	14,00			2	Schilirò - Smeraglia	Accesso singolo con turnazione	Accesso alternato su richiesta preventivamente autorizzata
Geologia-Mineralogia, 2° Piano							
230		11,70			Conte/Conte (Inclusioni Fluide)	Laboratorio in ristrutturazione	Laboratorio Non Attivo
231		22,80		1	Di Bella/Albano (SEM)	Accesso simultaneo 1 Utente + 1 Tecnico Lab Distanziamento 2 m con utilizzo mascherine FFP2	Accesso in gg programmati e in orari prestabiliti preventivamente autorizzati
232		22,20		1	Lustrino/Serracino (Microsonda)	Accesso simultaneo 1 Utente + 1 Tecnico Lab Distanziamento 2 m con utilizzo mascherine FFP2	Accesso in gg programmati e in orari prestabiliti preventivamente autorizzati
207		12,00		1	Casalbore (temporaneamente ospitato in stanza DST)	Accesso singolo	Accesso su richiesta preventivamente autorizzata
Geochimica, Piano Terra							
024		35,86			Castorina/Mola (Spettroscopia di Massa)	Accesso simultaneo 2 dipendenti Distanziamento 2 m	Accesso in gg programmati e in orari prestabiliti preventivamente autorizzati
026		39,46		1	Mola/Mola (Preparazione Campioni)	Accesso simultaneo 2 dipendenti Distanziamento 2 m	Accesso in gg programmati e in orari prestabiliti preventivamente autorizzati
028		15,96			Martorelli/Martorelli (Geologia Marina)	Laboratorio in Allestimento	Laboratorio Non Attivo
029	13,52			1	Scrocca	Accesso singolo	Accesso su richiesta preventivamente autorizzata
030	12,28			1	Bili	Accesso singolo	Accesso su richiesta preventivamente autorizzata
031		25,28			Scrocca/Scocca (Geologia Sottosuolo)	Accesso singolo con turnazione	Accesso in gg programmati e in orari prestabiliti preventivamente autorizzati
Geochimica, 1° Piano							
138	13,00			1	Ridente	Accesso singolo	Accesso su richiesta preventivamente autorizzata
139	11,25			1	Pallante	Accesso singolo	Accesso su richiesta preventivamente autorizzata
142	8,85			1	Martorelli	Accesso singolo	Accesso su richiesta preventivamente autorizzata
Geochimica, 2° Piano							
247	18,56			2	Petracchini - Falese	Accesso singolo con turnazione	Accesso alternato su richiesta preventivamente autorizzata
248	16,52			2	Conte - Tozzi	Accesso singolo con turnazione	Accesso alternato su richiesta preventivamente autorizzata
250			25,00		Stanza ospiti/visitatori (uso convisivo con DST)	Accesso singolo con turnazione	Accesso su richiesta preventivamente autorizzata
251	12,56			1	Cuffaro	Accesso singolo	Accesso su richiesta preventivamente autorizzata
252	11,98			1	Tedeschi	Accesso singolo	Accesso su richiesta preventivamente autorizzata
253	16,00			1	Argiolas	Accesso singolo	Accesso su richiesta preventivamente autorizzata
Totale	173,40	199,26	25,00	19,00			
Numero massimo dipendenti autorizzato all'accesso della struttura: 6							
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISG)							
Edificio RM035, 1° piano							
L003	10,17			1	Tommasi	Accesso singolo	Accesso su richiesta preventivamente autorizzata
Totale	10,17	-	-	1			
Numero massimo dipendenti autorizzato all'accesso della struttura: 1							
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA)							
Edificio D - RM034, 3° Piano							
L018	19,54			1	Bosman	Accesso singolo	Accesso su richiesta preventivamente autorizzata